BDJ STANDARD

BDJ Standard to w pełni profesjonalna i najpopularniejsza wdmuchiwarka w Europie. Pozwala na wdmuchiwanie kabli z prędkością do 110 m/min na odległość do 2500 m. Posiada unikalny, opracowany przez GAMM-BUD system CPS (Cable Protection System) oraz Dragon Jaws (szczęki smoka). Jest to autorski system ochrony kabla poprzez precyzyjne prowadzenie ruchomej części podajnika oraz tzw. Szczęki smoka, czyli wyprofilowane, ostre zęby, które zapewniają pewne mocowanie rurek, nie powodując zmniejszenia przekroju mikrorurki.

Zakres wdmuchiwarki:

- mikrokable Ø 4-10 mm
- rurki 5, 7, 10, 12, 14, 16 mm



GAMM-BUD Sp. z o.o.
NIP 852-040-13-24
REGON 810543239
KRS 0000020023

Skarbimierzyce
Ul. Wiosenna 3
72-002 Dołuje
Polska

www.bluedragonjet.com
e-mail: info@bluedragonjet.com
kapitał zakł. 25.000,00 zł

KONTAKT
Tel. +48 604 474 444
Tel. +48 607 730 699

BDJ STANDARD

W komplecie z wdmuchiwarką otrzymasz:

- Zestaw tulejek zaciskowych do mikrorurek i prowadzących kabel;
- Zestaw uszczelek pod każdy rozmiar kabla i mikrorurki;
- Wąż powietrzny ¾" 10 m;
- Skrzynka transportowa;
- Rączka do przenoszenia maszyny;
- Zestaw kulek kalibrujących;
- Klucz 13 do zamykania głowicy;
- Klucz 5 do zamykania głowicy;
- Prelube 5000 - płyn poślizgowy;
- Płytki kalibrujące pozycję głowicy;
- Olej do silników pneumatycznych - próbka;
- Instrukcja.





GAMM-BUD Sp. z o.o.
NIP 852-040-13-24
REGON 810543239
KRS 0000020023

Skarbimierzyce
Ul. Wiosenna 3
72-002 Dołuje
Polska

www.bluedragonjet.com
e-mail: info@bluedragonjet.com
kapitał zakł. 25.000,00 zł

KONTAKT
Tel. +48 604 474 444
Tel. +48 607 730 699

DANE TECHNICZNE

ŚREDNICA KABLA:	4,0 – 10,0 mm
ŚREDNICA RURY:	5 – 16 mm
MAKSYMALNY ZASIĘG WDMUCHIWANIA:	2500 m
MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WDMUCHIWANIA:	110 m/min
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY:	15 bar
WYMIARY WDMUCHIWARKI (DŁ. X SZER. X WYS.)	610 x 300 x 320 mm waga ok. 20 kg
DOSTAWA W SKRZYNI TRANSPORTOWEJ	680 x 400 x 420 mm waga ok. 37 kg
DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA	• płyn poślizgowy • obcinak do mikrorurek • końcówki na kable • kulki do kalibracji • stojak do bębnów • karuzela • nożyce do kabli • olej do smarowania silników • dodatkowy wąż do kompresora – dowolna długość
WYMAGANA WYDAJNOŚĆ KOMPRESORA	• mikrorurki do 8 mm - 0,8 m3/min • mikrorurki do 8-12 mm - 1,0 m3/min • mikrorurki do 12-15 mm - 1,5 m3/min • mikrorurki do 15-20 mm - 3,5 m3/min

DEDYKOWANY KOMPRESOR: KAESER M17A / ATMOS PB 82

GAMM-BUD Sp. z o.o.
NIP 852-040-13-24
REGON 810543239
KRS 0000020023

Skarbimierzyce
Ul. Wiosenna 3
72-002 Dołuje
Polska

www.bluedragonjet.com
e-mail: info@bluedragonjet.com
kapitał zakł. 25.000,00 zł

KONTAKT
Tel. +48 604 474 444
Tel. +48 607 730 699